

System automatických posuvných dveří

ASSA ABLOY Frame

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Řada ASSA ABLOY Frame zahrnuje následující modely:

- ASSA ABLOY Frame
- ASSA ABLOY Frame Eco
- ASSA ABLOY Frame Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Break-Out
- ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

ASSA ABLOY Frame a ASSA ABLOY Frame Eco

Díky své robustní konstrukci jsou tyto dveře vhodné zvláště pro vstupy s intenzivním provozem. Systém sestává ze dveří, pohonu, bezpečnostních jednotek a na požádání i bočních panelů a nadsvětlíků. Dveře se dodávají v provedení určeném pro montáž na nosník nebo na stěnu jako oboustranné či jednostranné a všechny modely mohou být upraveny podle požadavků jednotlivých zákazníků.

ASSA ABLOY Frame Telescopic a ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic

Model Telescopic maximalizuje šířku otevření v úzkých průchozech a představuje efektní řešení v omezených prostorách.

Příslušenství a volitelné součásti

Typ profilu:

- Frame
- Frame Eco (profil bez tepelných mostů)

Povrchová úprava profilu:

- eloxovaný hliník, barva na požádání
- nátěr v barvě dle vzorníku RAL

Typ skla:

- 6, 8 nebo 10mm lepené (pouze Frame)
- 6, 8 nebo 10mm tvrzené (pouze Frame)
- 22 nebo 40mm izolační sklo

Povrchová úprava skla: čiré, bronzové, neprůhledné

Nadsvětlík (pouze u provedení montovaného na nosný profil)

Boční panely

Mechanický zámek

ASSA ABLOY Frame Break-Out a ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

Model Break-out umožňuje v nouzové situaci otevření křídel dveří a bočních panelů směrem ven, což umožní průchod celou šířkou dveří i prostorem bočních panelů.

Model Reverse Break-out funguje obdobně, avšak dveře se otvírají dovnitř. Tyto dveře jsou vhodné zejména k využití uvnitř budov.

Bezpečnostní funkce


Integrovaný systém aktivace a detekce přítomnosti zvyšuje bezpečnost uživatelů prostřednictvím detekce osob či objektů v dráze dveří, kdy zamezí zavření do doby, než to bude bezpečné.

Udržitelnost

Automatické dveřní systémy ASSA ABLOY snižují množství energie potřebné k vytápění či klimatizaci budovy a zákazníci tak docílí nižších nákladů při omezení uhlíkové stopy. Řadu ASSA ABLOY Frame lze osadit volitelným 22 a 40mm termickým sklem, profily bez tepelných mostů, mimořádně přiléhavými kartáči a přídavnými snímači pro přesné doladění otevíracích a zavíracích časů, což ještě zvýší energetickou úspornost dveří. Pravidelná údržba napomůže zajistit špičkový výkon, prodlouží životnost zařízení a omezí jeho dopad na životní prostředí.

ASSA ABLOY Frame


ASSA ABLOY SL500



Dveřní systémy ASSA ABLOY Frame,
viz výkres 1023517

ASSA ABLOY SL500, viz produktový list 1019890

ASSA ABLOY SL510, viz produktový list 1020034




Montované na stěnu, pouze dveře

Montované na stěnu, dveře a boční panely


Montované na nosný profil,
dveře a boční panely
(volitelný nadsvětlík)

ASSA ABLOY Frame Eco

ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



Dveřní systémy ASSA ABLOY Frame Eco,
viz výkres 1023517

ASSA ABLOY SL500, viz produktový list 1019890

ASSA ABLOY SL510, viz produktový list 1020034




Montované na stěnu, pouze dveře

Montované na stěnu, dveře a boční panely


Montované na nosný profil,
dveře a boční panely
(volitelný nadsvětlík)

ASSA ABLOY Frame Telescopic


ASSA ABLOY SL520




Dveřní systémy ASSA ABLOY Frame Telescopic,
viz výkres 1009381
ASSA ABLOY SL520, viz produktový list 1009199



Montované na stěnu, pouze dveře




Montované na stěnu, dveře a boční panely




Montované na nosný profil,
dveře a boční panely
(volitelný nadsvětlík)

ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic


ASSA ABLOY SL520




Dveřní systémy ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic,
viz výkres 1009381
ASSA ABLOY SL520, viz produktový list 1009199



Montované na stěnu, pouze dveře




Montované na stěnu, dveře a boční panely




Montované na nosný profil,
dveře a boční panely
(volitelný nadsvětlík)

ASSA ABLOY Frame Break-Out


ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510



Dveřní systémy ASSA ABLOY Frame Break-Out,
viz výkres 1023918
ASSA ABLOY SL500, viz produktový list 1019890
ASSA ABLOY SL510, viz produktový list 1020034





Montované na stěnu, dveře a boční panely


Nikoli SL510
Montované na nosný profil,
dveře a boční panely
(volitelný nadsvětlík)

ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



Dveřní systémy ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out,
viz výkres 1023422

ASSA ABLOY SL500, viz produktový list 1019890

ASSA ABLOY SL510, viz produktový list 1020034



Montované na stěnu, pouze dveře



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.Frame/cs-CZ-7.0/2305 - 1014847 Technická data mohou být změněna i bez předchozího upozornění.

Instalaci, pravidelnou kontrolu, údržbu a opravy tohoto zařízení musí provádět školený a oprávněný personál. Pro zajištění správné funkce a bezpečného provozu doporučujeme zavést plány preventivní údržby. Jestliže se chcete dozvědět více informací o našich servisních nabídkách, obraťte se na zástupce společnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!