



ASSA ABLOY SL600

Sætter nye standarder for design af
automatisk portsystem

assaabloyentrance.dk

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Vi går aldrig på kompromis med dit skydedørssystem

Dokumenteret ekspertise

Fra starten af vores rejse og hele vejen til vores nuværende setup som ASSA ABLOY har vores automatiske skydedørssystemer hele tiden ledt branchen, når det drejer sig om kvalitet, pålidelighed og bekvemmelighed. Alt, hvad vi producerer, er designet af vores verdensomspændende team af dygtige teknikere og teknikere, som hver især deler en lidenskab for bæredygtig innovation.

Robust og høj kvalitet

Vi har brugt 50+ år på at forbedre og forbedre vores automatiserede indgangssystemer. Kombinationen af særdeles robuste materialer og avanceret teknologi, der er designet til at sikre et sikkert og problemfrit brugerflow – samtidig med at vi kan bevare en solid arv.

Tryk og sikker teknologi

Vores systemer er udstyret med de nyeste funktioner inden for fysisk sikkerhed, der til enhver tid og under alle omstændigheder muliggør komfortabel og sikker passage. Hvis der opdages en forhindring, sørger vores intelligente styring for, at dørene straks bliver trukket op og derefter genoptager den afbrudte bevægelse ved lav hastighed for at sikre, at forhindringen ikke længere er til stede.

Komplet løsning og serviceværksted

Som full service-udbyder tilbyder vi virksomheder total frihed til at skræddersy deres skydedørssystemer med et udvalg af portblade, glaspaneler og farver at vælge imellem. Vi tilbyder også skræddersyede vedligeholdelses- og serviceaftaler, hvor vores servicemedarbejdere står klar til at hjælpe dig, når du har brug for det.



Hovedfordele

SL600 er udviklet med slutbrugeren i tankerne. Vores udviklere har brugt deres erfaring og ekspertise til at levere et system, der opfylder behovene i en moderne bygning. Det indebærer kvalitetsdesign og integrering af en række nyskabende tekniske funktioner, herunder åbningsbredder, der tilpasser sig trafikhyppigheden.

Intern udvikling

Vi er en af de få producenter af automatiske døre, der udvikler og producerer både styringer og sensorer internt. Det betyder, at vi kan optimere designet og funktionen af disse apparater, så de passer til vores produkter lige fra design- og planlægningsfasen. Vi kan derfor levere fuldt kompatibel styringssoftware til alle døre og perifere enheder. Vores sensorer er udstyret med en kombination af radar/infrarød, kun radar eller aktive infrarøde udløser, som kan monteres på overliggeren eller flugter med den. SL600's unikke indlæringssevne giver høj driftssikkerhed. Selvudløsende, eller ghosting, forårsaget af portbladene, når de lukker, er helt elimineret i vores system.

Batterienhed

Vi er ivrige efter at hjælpe vores kunder ved at minimere montagetiden og forenkle installationen. Derfor har vi fokuseret på at øge formonteringen ved at udvikle en glideskinne. Stangen gør det muligt for os at fremstille frekvensomformere med samme bredde, hvilket strømliner produktionsprocessen. De fleste af vores automatiske døre er nu samlet og klar til at blive sendt af sted inden for en dag. Vi har udviklet drivdesignet til glideskinner, så det nu fås til de fleste skydedøre, selv dem med drivdæksler på kun 108 mm.

Mekanisk den bedste

Vores bestræbelser på at producere de mest støjsvage automatiske døre har hjulpet med at etablere SL600 som markedsleder. Skydedøre åbner og lukker usædvanligt lydløst, hvilket vidner om vores produktionspræcision og brugen af kvalitetskompatible komponenter. Denne finmekanik demonstreres også i den harmoniske sekvens af portbladets bevægelser.







Det automatiske portsystem SL600 løfter automa-
tiske døre til et nyt niveau. Vores ekspertteam har
udviklet den næste generation af portsystemer med
integration af en række nyskabende funktioner, der
er kernen i intelligent bygningsdesign.

Se vores seneste produktvideo,
ASSA ABLOY automatiske skyd-
edøre – Gå aldrig på kompromis





Det automatiske skydedørssystem danner grundlaget for vores omfattende sortiment af automatiske døre og er udviklet med kundens behov i tankerne. Ud over at garantere de schweiziske kvalitetsstandarder har vi anvendt vores tekniske ekspertise til at sikre et exceptionelt lavt støjniveau. Vores nytænkning har også udnyttet teknologi til at sikre, at åbningsbredderne tilpasser sig trafikhyppigheden, og at sensorerne ikke påvirkes af eksterne signaler.

Fokus på kunder

SL600 er blevet markedsførende ved at håndtere udfordringerne ved bygningsstyring og er det første automatiske portsystem, der kombinerer interaktiv kommunikation, enkel idriftsættelse, intuitiv styring og øget driftsmæssig fysisk sikkerhed og driftssikkerhed. Vi er en af de få automatiske portfabrikanter, der udvikler både styrenger og følere internt. Det betyder, at vi sikrer, at de passer til vores produktsortiment med fuldt kompatibel styringssoftware til alle porte og perifere enheder. SL600 er kernen i alle vores automatiske portdrev og giver os mulighed for at opfylde forskellige krav med modeller, der anvender de samme dele. Dette gør montagetiden hurtigere og reducerer service- og vedligeholdelsesudgifterne.

Det automatiske skydedørssystem giver kunderne mulighed for at vælge mellem vinklede skydedøre, enkelt- og todelte standardskydedøre, elegante to- og firefløjede teleskopskydedøre, yndefulde buede og runde skydedøre samt pladsbesparende foldeporte. Dette er ud over modeller, der er designet til særlige anvendelser som f.eks. flugtveje.

Vedligeholdelse og undersøgelse

Service- og vedligeholdelsesaftaler skræddersys til individuelle behov og forhold, så du kan være sikker på, at dine portsystemer vil fungere pålideligt og give værdi for pengene i mange år fremover.

SL600 opfylder 2006 / 42 / EG's industrielle retningslinjer for maskiner samt EN 16005 og alle relevante nationale og internationale normer og standarder.

Automatiske skydedøre

Imponerende indgange med uhindret adgang til alle områder og ethvert behov.

Multiprodukter

SL600 har givet os frie hænder til at bygge et flot portsortiment. Systemet er designet ved hjælp af modulære konstruktionsprincipper og kan tilpasses til en lang række forhold, samtidig med at de samme kernekomponenter stadig anvendes. Dette designprincip betyder, at installationen går hurtigere, og service- og vedligeholdelsesudgifterne minimeres.

Mekanisk

SL600 er kendt for sin støjsvage drift, og manglen på støj er en stor fordel for både brugere og bygningsførere. Der er lagt mange tanker og ingeniørmæssige færdigheder i at gøre dette muligt. En række funktioner medvirker til at bekæmpe støjgener, herunder korte tandremme med lavt moment, ruller fremstillet af slidstærkt, støjsvagt plast, akustisk adskilte køreskinner, styrerullehjul med kuglelejer og portbladsstyr med specialudviklede styreprofiler.

Elektroniksæt

Kommunikationsmulighederne for maskineri, følere og betjeningspanel giver mulighed for kontinuerlig overvågning af komponenternes status. Portsystemets og dets enkelte elektroniske komponenters driftstilstand kontrolleres også konstant for plausibilitet. Takket være indlæringsvejen reduceres risikoen for fejl i systemet til et minimum.

Kunderne kan betjene porte ved hjælp af et betjeningspanel med et grafikdisplay med baggrundsbelysning. Det brugervenlige display har menustyret navigation, som er tilgængelig på dit foretrukne sprog. Om nødvendigt kan der også fås en ekstra nøglekontakt.

Konstruktion

Det automatiske skydedørssystem har 20 mm tykke aluminiumsprofiler, der fås til 10 mm tykke enkeltglasplader, eller 32 mm tykke profiler, der er egnede til 24 mm tykt isoleringsglas for at give maksimal transparens. Vi kan endda montere profiler på op til 65 mm fra andre producenter. Både profiler og drevmodulafdækning kan eloxeres eller pulverlakeres, så de passer til dine behov.

Flugtvejsparametre

Styreapparat til flugtveje med redundante komponenter i henhold til AutSchR.
Styreapparat til kraftig anvendelse.


Funktioner		Standardskydedør		Teleskopskydedør	
Dørtype		Enkeltdør	Todelt skydedør	Enkelt teleskopskydedør	Todelt teleskopskydedør
Åbningsbredde	mm	800 – 3000	800 – 3000	800 – 3000	1200 – 4000
Fri passagehøjde	mm	3000	3000	3000	3000
Maks. vægt på portblad	kg	1 x 150	2 x 120	2 x 90	4 x 80
Flugtvejssystemer (elektrisk)	kg	1 x 150	2 x 150	2 x 120	4 x 90
Kraftig anvendelse (20-200 / 22)	kg	1 x 200 / 1 x 250	2 x 150 / 2 x 200	2 x 130 / 2 x 170	4 x 90 / 4 x 130
Anbefalede applikationer		portautomatisering med enkelt blad til steder med begrænset plads	til de fleste normale anvendelser	Hvor begrænset plads i et gennemgangsområde udelukker brug af skydedøre Minimal plads, maksimal åbning	til elegante indgange og stor gennemgangsbredde
					
					

Almindelige anvendelser



Skydedør

Kunderne kan vælge mellem enkelt- eller tofløjede standard skydedøre. Standardskydedøren har en åbningsbredde på mellem 800 mm og 3.000 mm, og den stærkeste model tager portbladsvægte på op til 2 x 200 kg. Alternativt er vores to- eller firefløjede teleskopskydedøre lige så attraktive og pålidelige, hvilket giver mulighed for et større bevægelsesområde. Takket være deres smallere portblade kræver de ca. 30% mindre plads end standard skydedøre og kan dække åbningsbredder på op til 4.000 mm.





Specifikationer


Dørtype	mm	Et eller to blade
Gennemgangsbredde (mm)	mm	800 – 3000
Fri passagehøjde	mm	3000
Portblad vægt maks.	kg	2 x 120
Flugtvejssystemer (elektrisk)	kg	2 x 150
Til de fleste normale anvendelser		Til de fleste normale anvendelser



Radial skydedør

Radiale skydedøre er ideelle til at give enhver façade et ægte strejf af stil. De giver samme elegance som en karruseldør, men er mere fleksible og kan indbygges i stort set alle buede rum.





Specifikationer

Dørtype	mm	Et eller to blade
Gennemgangsbredde (mm)	mm	800 – 3000
Fri passagehøjde	mm	3000
Portblad vægt maks.	kg	1 x 200 eller 2 x 100
Flugtvejssystemer (elektrisk)	kg	1 x 200 eller 2 x 100
Anbefalede applikationer		Til elegante indgangsløsninger




Vinklet skydedør

Det er et originalt, iøjnefaldende design, der skiller sig ud fra mængden. Den fås med vinkler mellem 90 og 180 grader og kan åbne indad eller udad.



Specifikationer

Dørtype	mm	To blade
Gennemgangsbredde (mm)	mm	800 – 3000
Fri passagehøjde	mm	3000
Portblad vægt maks.	kg	1 x 120
Flugtvejssystemer (elektrisk)	kg	1 x 200
Til flotte indgange		Til flotte indgange



Foldeport

Hvor begrænset plads i et gennemgangsområde udelukker brugen af skydedøre, der kræver sideplads til at glide ind i en åbning, er SL600-FD foldeport en god løsning, der kan tilpasses mange situationer og er den perfekte løsning, hvor pladsen er begrænset, uden at gå på kompromis!

Town centre north / Shops

Way out



Specifikationer

Dørtype	mm	To eller fire blade
Gennemgangsbredde (mm)	mm	800 – 2000
Fri passagehøjde	mm	250
Portblad vægt maks.	kg	2 x 37,5 eller 4 x 37,5
Flugtvejssystemer (elektrisk)	kg	–
Anbefalede applikationer		Til steder med begrænset plads og enkel eftermontering

Ikke-standardapplikationer

SL600-produkter fås også til brug som flugtvejsdøre eller specielt udstyret til specielle anvendelser.

Portsystemer til Flugtveje

Elektrisk

Den redundante model (RED) består af to drevmoduler, to uafhængige styreenheder og et genopladeligt batteri i tilfælde af strømsvigt.

Mekanisk

Til Flugtveje på det franske marked tilbyder vi en løsning med mekanisk kraftopbevaring i henhold til CO48. Vores standard skydedøre og foldeporte kan også bestilles udstyret med panikmodulsystemet. Portbladene kan svinge åben Aabne mod flugtvejen, hvilket giver den størst mulige gennemgangsbredde. Porte med svingbare sideruder kan også indbygges i panikmodulet.

Indendørs brug

Vores hermetiske automatiske portmodeller anvendes, når der er krav om hermetiske tætninger med klart definerede egenskaber. Dette er især velegnet til medicinske faciliteter og områder som f.eks. operationsstuer, hvor opretholdelse af et sterilt miljø er afgørende. Portene har hermetisk lukning og rengøringsvenlige egenskaber, hvilket gør dem til det foretrukne valg. Disse tætlukkende skydedøre fås som enkelt- eller todelte.

Det tyske institut, hvist Rosenheim, har certificeret System 20, 32 mm profilen med RC 2 i henhold til EN 1627. Det betyder, at den giver effektiv, men diskret beskyttelse mod indtrængende personer. Ud over multipunktslåsning, armeret løbegear og kontinuerlige gulvstyreskiner er denne model udstyret med særligt lamineret sikkerhedsglas og forstærkede portblade med stålplader.

Andre løsninger

Vi bestræber os på at tilbyde vores kunder alt omkring porten. Uanset anvendelsesområde leverer vi gerne skræddersyede systemer. Uanset om du har brug for et drevmodul til svingdøre, envejsadgangssystemer eller repræsentative karruseldøre, er vi her for at hjælpe. Kontakt os for at høre mere om mulighederne og få de nødvendige oplysninger om alt fra dele til service. Spørg efter vores detaljerede brochure.



Porttype	Flugtvejsparametre	
	Elektrisk Redundant model	Mekanisk Panikmodul / CO48
Standardskydedør	●	●
Teleskopisk skydedør	●	
Radial skydedør	●	
Vinklet skydedør	●	
Foldedør		●

Essentiel service og meget mere

Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for at sikre, at Exitlanes fungerer på det højeste niveau i overensstemmelse med forskrifterne for fysisk sikkerhed. Vedligeholdelse udføres ikke automatisk i garantiperioden, og det anbefales, at kunderne underskriver en vedligeholdelsesaftale inden for seks måneder efter installationen for at give ro i sindet og hjælpe med at reducere drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne i løbet af produktets levetid.

ASSA ABLOY MP100- og MP200-sikkerhedssluser er fremstillet i henhold til de højeste kvalitetsstandarder, og hvis de vedligeholdes korrekt, vil de holde i årtier og give problemfri og sikker adgang til følsomme og sårbare områder.

Vores serviceteknikere står klar til at besvare alle spørgsmål. I tilfælde af funktionsfejl i din automatiske dør vil vores planlæggere omgående arrangere en aftale med en servicetekniker i nærheden. Vores intuitive serviceapp kan installeres på tablets og mobile enheder for at støtte teknikeren under service- og vedligeholdelsesarbejde. Med en brugervenlig grænseflade og opdateringer, der kan downloades, letter appen hurtig fejlfinding, og hjælpefunktionen giver brugerne mulighed for at anmode om fjernsupport, hvis det er nødvendigt.





Sådan hjælper vi dig

Serviceaftaler

Fleksible servicepakker::

Vores forskellige servicepakker giver større fleksibilitet og skræddersyede løsninger.

Lokal overholdelse:

Vores serviceeftersyn og vedligeholdelsesprogrammer følger altid lokal overensstemmelse.

Forebyggende vedligehold:

Vi vil sørge for, at der er planlagt regelmæssige servicebesøg, og at gamle dele udskiftes, hvor det er nødvendigt.

Fysisk sikkerhed Kvalitetskontrol:

Alle pakker indeholder sikkerheds-, overholdelses- og kvalitetskontrol.

Modernisering og opgraderinger

Forlængelse af levetid:

Vi kan forlænge indgangssystemernes levetid og samtidig gøre dem mere bæredygtige.

Reduktion af energiomkostninger:

Vi øger energibesparelserne.

Ændrede behov::

Vi kan justere jeres indgangssystem, hvor det er nødvendigt, for at opnå optimal funktionalitet og den nyeste teknologi.

Overholdelse af normer:

Vi vil sikre, at du opfylder nuværende og fremtidige behov, standarder og sikkerhedsbestemmelser.

Forbedring af præstationsniveau:

Vi kan optimere ydeevne, brugervenlighed og tilgængelighed.

Nød opkald

Hurtig respons:

I tilfælde af uplanlagt nedetid sikrer vores lokale tilstedeværelse hurtig reaktion.

Førstegangsrettelser:

Med et stort reservedelslager og et solidt team af teknikere kan vi løse alle problemer på ét besøg – med langsigtede resultater.

24/7 prioriteret service:

Vi giver dig mulighed for nemt at se din servicehistorik og eventuelle servicetidspunkter.

Originale reservedele:

Vi vil altid levere originale reservedele som en del af vores service.

Service på alle døre:

Vores teknikere er i stand til at servicere alle porte og dockingsystemer uanset mærke.

Sådan hjælper vi dig

Digital og opkoblet teknologi::

Med vores digitale tilbud får du adgang til realtidsdata, analyser og en komplet serviceoversigt for at forbedre brandets gennemsligtighed.

Teknisk dokumentation:

Vi har fastlagt fremgangsmåder og forskrifter for vedligeholdelse af alle dine porte og giver dig en komplet oversigt.

Budgettering:

Vores full-service-pakke betyder, at du kan planlægge og budgettere dine omkostninger på årsbasis – uden overraskelser undervejs.

Kursus:

Vi tilbyder gratis onlinekurser og -sessioner, så dine medarbejdere kan lære deres ASSA ABLOY-systemer at kende både inde og ude.

ASSA ABLOY-koncernen er den globale leder inden for adgangsløsninger. Hver dag hjælper vi milliarder af mennesker med at opleve en mere åben verden.

ASSA ABLOY Entrance Systems leverer løsninger til effektiv og sikker strøm af varer og mennesker. Vores tilbud omfatter et bredt udvalg af automatiske døre til gående, industriporte og porte til beboelse, læsse-rampeudstyr, perimeterhegn og service.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world