

Sistema de puertas correderas automáticas

Sistemas Semi Transparent y Transparent de ASSA ABLOY

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Esta ficha técnica incluye:

- Semi Transparent de ASSA ABLOY
- Semi Transparent Telescopic de ASSA ABLOY
- Transparent de ASSA ABLOY

Modelos estándar

Los sistemas se suministran para montaje en pared y están disponibles como corredera doble o simple, con o sin hojas fijas laterales. Todos los modelos se adaptan a las necesidades específicas de los clientes. Los sistemas incluyen las puertas, el mecanismo y las unidades de seguridad. El sistema Semi Transparent posee perfiles de aluminio anodizado en la parte superior e inferior de cada hoja móvil además de cristal endurecido de forma estándar. El sistema Transparent ofrece las mismas características pero sólo posee un perfil de aluminio anodizado en la parte superior de la hoja móvil, mientras que la parte inferior va sujeta en un sencilla guía de suelo con sección en U, lo que permite ofrecer una superficie continua de cristal. Este sistema es especialmente adecuado para aplicaciones de interiores, como el que ofrecen los complejos de oficinas.

Accesorios y opciones

Tipo de perfil:

- Semi Transparent (perfil superior e inferior)
- Transparent (solo perfil superior)

Acabado de perfil:

- aluminio anodizado, color según especificación
- pintado de color según la carta de colores RAL

Tipo de cristal:

- laminado, 10 mm
- templado, 10 mm

Acabado del cristal: transparente, verde, bronce

Cerrojo mecánico

Semi Transparent Telescopic de ASSA ABLOY

El modelo Telescopic maximiza el ancho de paso libre en pasos estrechos, por lo que constituye una solución atractiva para espacios reducidos.


Características de seguridad

Los sistemas Semi Transparent y Transparent de ASSA ABLOY junto con un sistema de detección de presencia mejorarán la seguridad aún más. Detecta a personas u objetos situados en el paso de la puerta o próximos al mismo e impide el cierre de las hojas hasta que el acceso es seguro.


Sostenibilidad

Los sistemas de puertas automáticas de ASSA ABLOY contribuyen a reducir la cantidad de energía necesaria por los sistemas de calefacción o refrigeración de un edificio, reduciendo así los costes energéticos. Los sistemas Semi Transparent y Transparent de ASSA ABLOY pueden instalarse con sensores adicionales que permiten realizar ajustes precisos de los tiempos de cierre y apertura, mejorando aún más su capacidad para ahorrar energía. El mantenimiento regular ayudará a garantizar el máximo rendimiento y a prolongar la vida útil del equipo, reduciendo así su impacto en el medio ambiente.


ASSA ABLOY Semi Transparent



Sistemas Semi Transparent de ASSA ABLOY
 consulte el plano de dimensiones 1009394
 ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1019890
 ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1020034




Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas
 y hojas fijas laterales

Semi Transparent telescopic de ASSA ABLOY


ASSA ABLOY SL520



Sistemas Semi Transparent telescopic de ASSA ABLOY,
consulte el plano de dimensiones 1009395
ASSA ABLOY SL520, consulte la ficha técnica 1009199




Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales

ASSA ABLOY Transparent



Sistemas Transparent de ASSA ABLOY,
 consulte el plano de dimensiones 1009396
 ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1019890
 ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1020034



Montado en pared, solo puertas

Montado en pared, puertas y hojas fijas laterales

Este equipo debe ser instalado, inspeccionado regularmente, mantenido y reparado por personal autorizado y debidamente formado por ASSA ABLOY. Se recomienda definir planes de mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento correcto y seguro. Póngase en contacto con su representante de ASSA ABLOY Entrance Systems que le asesorará sobre nuestra oferta de servicio.