

Sistema de puertas correderas automáticas

ASSA ABLOY Slim

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



La serie Slim de ASSA ABLOY incluye:

- Modelo Slim de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Eco de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Telescopic de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Break-Out de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY

Modelos Slim y Slim Eco de ASSA ABLOY

El sistema incluye puertas con perfiles de aluminio delgados, mecanismo, unidades de seguridad y, si es necesario, hojas laterales fijas y montante superior. Se suministran como corredera doble o simple y está disponible para montaje en pared o perfil autoportante. todos los modelos pueden adaptarse a los requisitos específicos de cada cliente, adecuadas para entradas funcionales y atractivas.

Modelos Slim Telescopic y Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY

El modelo Telescopic maximiza el ancho de paso libre en pasos estrechos, por lo que constituye una solución atractiva para espacios reducidos.

Modelos Slim Break-Out y Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY

Accesorios y opciones

Tipo de perfil:

- Slim
- Slim Eco

Acabado de perfil:

- aluminio anodizado, color según solicitud
- pintado de color según la carta de colores RAL

Tipo de cristal:

- laminado, 8, 10 o 12 mm
- templado, 8 o 10 mm
- Aislado, 22 mm (solo perfil Slim Eco)

Acabado del cristal: transparente, verde, bronce, opaco

Montante (sólo para montaje sobre perfil autoportante)

Hojas fijas laterales

Cerrojo mecánico

La versión Break-Out permite abatir las puertas y las hojas fijas laterales hacia el exterior en situaciones de emergencia, lo que permite utilizar todo el espacio de la puerta y de las hojas fijas laterales para salir. La versión Reverse Break-Out funciona igual pero las puertas se abaten hacia el interior. Especialmente adecuado para aplicaciones de interior.

Características de seguridad


El sistema de detección de presencia y activación integrada mejora la seguridad de los usuarios ya que detecta a las personas o los objetos en el paso de la puerta, impidiendo su cierre hasta que es seguro hacerlo.

Sostenibilidad

Los sistemas de puertas automáticas de ASSA ABLOY contribuyen a reducir la cantidad de energía necesaria por los sistemas de calefacción o refrigeración de un edificio, reduciendo así los costes energéticos. La serie Slim de ASSA ABLOY puede instalarse opcionalmente con escobillas extra compactas y sensores adicionales que permiten realizar ajustes precisos de los tiempos de cierre y apertura, mejorando aún más su capacidad para ahorrar energía. El mantenimiento regular ayudará a garantizar el máximo rendimiento y a prolongar la vida útil del equipo, reduciendo así su impacto en el medio ambiente

Slim de ASSA ABLOY


ASSA ABLOY SL500




Sistemas de puertas Slim de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009387

ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1019890


ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788



Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas y hojas fijas laterales





Montado sobre perfil autoportante, puertas y hojas fijas laterales (montaje fijo opcional)



Slim Eco de ASSA ABLOY





Sistemas de puertas Slim Eco de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009391
 ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1019890
 ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788



Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales




Montado sobre perfil autoportante,
puertas y hojas fijas laterales
(montaje fijo opcional)

Slim Telescopic de ASSA ABLOY


ASSA ABLOY SL520




Sistemas de puertas Slim Telescopic de ASSA ABLOY,
consulte el plano de dimensiones 1009388
ASSA ABLOY SL520, consulte la ficha técnica 1009199



Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales




Montado sobre perfil autoportante,
puertas y hojas fijas laterales
(montaje fijo opcional)

Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY


ASSA ABLOY SL520




Sistemas de puertas Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY,
consulte el plano de dimensiones 1009392
ASSA ABLOY SL520, consulte la ficha técnica 1009199



Montado en pared, solo puertas





Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales




Montado sobre perfil autoportante,
puertas y hojas fijas laterales
(montaje fijo opcional)

Slim Break-Out de ASSA ABLOY


ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510




Sistemas de puertas Slim Break-Out de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009389
 ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1019890
 ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788




Montado en pared, puertas
 y hojas fijas laterales

Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY



Sistemas de puertas Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009390
ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1019890
ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788



Montado en pared, solo puertas



Este equipo debe ser instalado, inspeccionado regularmente, mantenido y reparado por personal autorizado y debidamente formado por ASSA ABLOY. Se recomienda definir planes de mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento correcto y seguro. Póngase en contacto con su representante de ASSA ABLOY Entrance Systems que le asesorará sobre nuestra oferta de servicio.