

Automaattinen liukuovijärjestelmä

ASSA ABLOY Frame

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



ASSA ABLOY Frame -sarjan sisältö:

- ASSA ABLOY Frame
- ASSA ABLOY Frame Eco
- ASSA ABLOY Frame Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic
- ASSA ABLOY Frame Break-Out
- ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

ASSA ABLOY Frame ja ASSA ABLOY Frame Eco

Sen kestävyys tekee siitä oikean valinnan vilkkaasti liikennöityihin sisäänkäynteihin. Järjestelmä muodostuu ovista, koneistosta, turvayksiköistä ja tarvittaessa kiinteistä sivulaseista ja yläikkunoista. Järjestelmä voidaan toimittaa palkki- tai seinäasenteisena, ja se on saatavana parioville tai yksittäisille liukuoville. Kaikki mallit voidaan mukauttaa asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisiksi.

ASSA ABLOY Frame Telescopic ja ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic

Teleskooppi auttaa hyödyntämään kapeiden oviaukkojen leveyden kokonaan. Se on erinomainen ratkaisu, kun tilaa on rajoitetusti.

ASSA ABLOY Frame Break-Out ja ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out

Break-out mahdollistaa hätätilanteessa ovilehtien ja sivurakenteiden avaamisen ulospäin työntämällä.

Lisävarusteet ja -laitteet

Profiilin tyyppi:

- Frame
- Frame Eco (lämpökäsitelty profiili)

Profiilin viimeistely:

- eloksoitua alumiinia, väri toiveen mukaan - maalattu RAL-värillä

Lasityyppi:

- 6, 8 tai 10 mm, laminoitu (vain Frame)
- 6, 8 tai 10 mm, karkaistu (vain Frame)
- 22 tai 40 mm, eristetty

Lasin viimeistely: kirkas, vihreä, pronssi tai maitolasi

Yläikkuna (vain palkkiasennettava)

Sivulasit

Mekaaninen lukko

Tällöin koko oven ja sivurakenteiden läpi voi poistua.

Reverse Break-out toimii samalla tavalla, mutta ovet avautuvat sisäänpäin. Soveltuu erityisen sisäkäyttöön.



Turvaominaisuudet

Integroitu aktivointi- ja läsnäolontunnistusjärjestelmä havaitsee oviaukossa olevat ihmiset ja esineet ja estää ovea sulkeutumasta, ennen kuin se voidaan tehdä turvallisesti.


Kestävä kehitys

ASSA ABLOYin automaattiset ovijärjestelmät voivat säästää rakennuksen lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Tällöin kustannukset ja hiilijalanjälki pienenevät. ASSA ABLOY Frame -sarjan energiansäästöä voidaan tehostaa asentamalla 22 tai 40 mm:n lämpölasi, lämpökäsitellyt profiilit, erittäin tiiviit harjat ja lisätunnistimet avautumis- ja sulkeutumisaikojen hienosäätämiseksi. Säännöllinen kunnossapito auttaa säilyttämään suorituskyvyn huippukunnossa ja pidentämään laitteiston käyttöikää, jolloin ympäristövaikutukset pienenevät.


ASSA ABLOY Frame




ASSA ABLOY Frame Eco



ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510




ASSA ABLOY Frame Eco -ovijärjestelmät:


ks. myyntipiirros 1009380

ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890


ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788



Seinäasennus, vain ovet




Seinäasennus, ovet ja sivulasit




Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
(yläikkuna lisävarusteena)


ASSA ABLOY Frame Telescopic




ASSA ABLOY Frame Telescopic -ovijärjestelmät:
ks. myyntipiirros 1009381
ASSA ABLOY SL520, ks. tuote-esite 1009199



Seinäasennus, vain ovet




Seinäasennus, ovet ja sivulasit




Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
(yläikkuna lisävarusteena)

ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic


ASSA ABLOY SL520




ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic -ovijärjestelmät:
ks. myyntipiirros 1009381
ASSA ABLOY SL520, ks. tuote-esite 1009199



Seinäasennus, vain ovet




Seinäasennus, ovet ja sivulasit



Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
(yläikkuna lisävarusteena)

ASSA ABLOY Frame Break-Out

ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY Frame Break-Out -ovijärjestelmät:

ks. myyntipöytäkirja 1009382

ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890

ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788





Seinäasennus, ovet ja sivulasit

Ei SL510


Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
(yläikkuna lisävarusteena)

ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out


ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510



ASSA ABLOY Frame Reverse Break-Out -ovijärjestelmät:
ks. myyntipöytä 1009383
ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890
ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788



Seinäasennus, vain ovet



Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!