

Automaattinen liukuovijärjestelmä

ASSA ABLOY Slim

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Lisävarusteet ja -laitteet

Profiilin tyyppi:

- Slim
- Slim Eco

Profiilin viimeistely:

- eloksoitua alumiinia, väri toiveen mukaan - maalattu RAL-värillä

Lasityyppi:

- 8, 10 tai 12 mm, laminoitu
- 8 tai 10 mm, karkaistu
- 22 mm, eristetty (vain Slim Eco -profiili)

Lasin viimeistely: kirkas, vihreä, pronssi tai maitolasi

Yläikkuna (vain palkkiasennettava)

Sivulasit

Mekaaninen lukko



ASSA ABLOY Slim -sarjan sisältö:

- ASSA ABLOY Slim
- ASSA ABLOY Slim Eco
- ASSA ABLOY Slim Telescopic
- ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
- ASSA ABLOY Slim Break-Out
- ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out

ASSA ABLOY Slim ja ASSA ABLOY Slim Eco

Järjestelmä muodostuu hoikilla alumiiniprofiileilla varustetuista ovista, koneistosta, turvayksiköistä ja tarvittaessa kiinteistä sivulaseista sekä yläikkunoista. Järjestelmä voidaan toimittaa palkki- tai seinäasenteisena, ja se on saatavana parioville tai yksittäisille liukuoville. Kaikki mallit voidaan mukauttaa asiakkaiden erityisvaatimusten mukaisiksi, joten ne soveltuvat näyttäviin ja toimiviin sisäänkäynteihin.

ASSA ABLOY Slim Telescopic ja ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

Teleskooppi auttaa hyödyntämään kapeiden oviaukkojen leveyden kokonaan. Se on erinomainen ratkaisu, kun tilaa on rajoitetusti.

ASSA ABLOY Slim Break-Out ja ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out

Break-out mahdollistaa hätätilanteessa ovilehtien ja sivurakenteiden avaamisen ulospäin työntämällä.

Tällöin koko oven ja sivurakenteiden läpi voi poistua. Reverse Break-out toimii samalla tavalla, mutta ovet avautuvat sisäänpäin. Soveltuu erityisen sisäkäyttöön.

Turvaominaisuudet


Integroitu aktivointi- ja läsnäolontunnistusjärjestelmä havaitsee oviaukossa olevat ihmiset ja esineet ja estää ovea sulkeutumasta, ennen kuin se voidaan tehdä turvallisesti.

Kestävä kehitys


ASSA ABLOYin automaattiset ovijärjestelmät voivat säästää rakennuksen lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Tällöin kustannukset ja hiilijalanjälki pienenevät. ASSA ABLOY Slim -sarjan energiansäästöä voidaan tehostaa asentamalla ylimääräiset tiukasti istuvat harjat ja lisätunnistimet avautumis- ja sulkeutumisaikojen hienosäätämiseksi. Säännöllinen kunnossapito auttaa säilyttämään suorituskvyn huippukunnossa ja pidentämään laitteiston käyttöikää, jolloin ympäristövaikutukset pienenevät.

ASSA ABLOY Slim


ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY Slim -ovijärjestelmät, ks. myyntipöytä 1009387
 ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890
 ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788



Seinäasennus, vain ovet




Seinäasennus, ovet ja sivulasit



Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
 (yläikkuna lisävarusteena)




ASSA ABLOY Slim Eco






ASSA ABLOY Slim Eco -ovijärjestelmät, ks. myyntipöytä 1009391

ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890




ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788



Seinäasennus, vain ovet




Seinäasennus, ovet ja sivulasit




Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
(yläikkuna lisävarusteena)

ASSA ABLOY Slim Telescopic


ASSA ABLOY SL520




ASSA ABLOY Slim Telescopic -ovijärjestelmät:
ks. myyntipiirros 1009388
ASSA ABLOY SL520, ks. tuote-esite 1009199



Seinäasennus, vain ovet




Seinäasennus, ovet ja sivulasit




Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
(yläikkuna lisävarusteena)

ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic


ASSA ABLOY SL520




ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic -ovijärjestelmät:
ks. myyntipiirros 1009392
ASSA ABLOY SL520, ks. tuote-esite 1009199



Seinäasennus, vain ovet





Seinäasennus, ovet ja sivulasit




Palkkiasennus, ovet ja sivulasit
(yläikkuna lisävarusteena)

ASSA ABLOY Slim Break-Out

ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



ASSA ABLOY Slim Break-Out -ovijärjestelmät, ks. myyntipöytä 1009389


ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890

ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788




Seinäasennus, ovet ja sivulasit


ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out



ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out -ovijärjestelmät, ks. myyntipiirros 1009390

ASSA ABLOY SL500, ks. tuote-esite 1019890

ASSA ABLOY SL510, ks. tuote-esite 1009788



Seinäasennus, vain ovet



Tämän laitteiston saa asentaa, tarkastaa säännöllisesti ja huoltaa vain koulutettu ja valtuutettu henkilöstö. Ennakoivan huollon suunnitelmia suositellaan, jotta laite toimii oikein ja turvallisesti. Kysy ASSA ABLOY Entrance Systemsin edustajalta huoltovaihtoehtoista!