Système de porte coulissante automatique
ASSA ABLOY Slim

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Accessoires et options
Types de profil : - Slim - Slim Eco
Finition du profil : - aluminium anodisé, teinte sur demande - laquage selon nuancier RAL
Type de vitrage : - 8, 10 ou 12 mm feuilleté - 8 ou 10 mm trempé - 22 mm isolé (profil Slim Eco uniquement)
Finition du vitrage : clair
Imposte (montage sur poutre uniquement)
Sections fixes
Verrouillage mécanique

La série ASSA ABLOY Slim inclut les variantes :
- ASSA ABLOY Slim
- ASSA ABLOY Slim Eco
- ASSA ABLOY Slim télescopique
- ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
- ASSA ABLOY Slim panique
- ASSA ABLOY Slim anti-panique inverse

ASSA ABLOY Slim et ASSA ABLOY Slim Eco
Le système comprend des portes dotées d'un profil en aluminium fin, un opérateur, des dispositifs de sécurité et, si nécessaire, des sections fixes et des impostes. Ces modèles sont compatibles avec un montage sur poutre ou en applique murale et sont disponibles sous forme de portes simples et doubles ; tous les systèmes peuvent être adaptés aux besoins particuliers de chaque client pour créer des entrées à la fois décoratives et fonctionnelles.

ASSA ABLOY Slim Telescopic et ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
La variante telescopic optimise la largeur d'ouverture des passages étroits, constituant ainsi une solution impressionnante dans les espaces restreints.

ASSA ABLOY Slim anti panique et ASSA ABLOY Slim anti-panique
La variante anti panique permet l'ouverture des portes et des sections fixes vers l'extérieur en cas d'urgence, autorisant l'évacuation par l'ensemble de l'espace de la porte et des parties fixes. La variante anti-panique inverse offre la même facilité. Elle convient particulièrement aux applications intérieures.

Fonctions de sécurité
Un système intégré d'activation et de détection de présence améliore la sécurité des utilisateurs en détectant la présence de personnes ou d'objets dans l'embrasure de la porte et en empêchant la fermeture de la porte jusqu'à ce que le passage soit libéré.

Durabilité
Les systèmes de porte automatique de ASSA ABLOY peuvent réduire la quantité d'énergie requise pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, réduisant ainsi les coûts et l'empreinte carbone pour les clients. La série ASSA ABLOY Slim peut être équipée de balais hermétiques et de capteurs supplémentaires permettant d'ajuster précisément les temps d'ouverture et de fermeture, améliorant ainsi ses capacités d'économie d'énergie. Une maintenance régulière contribue en outre à garantir des performances optimales et à prolonger la durée de vie des équipements, réduisant leur impact environnemental.

ASSA ABLOY Slim



ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510



Systèmes de porte ASSA ABLOY Slim; voir le schéma de vente 1009387
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034



Montage en applique, portes uniquement



Montage en applique, portes et sections fixes



Montage sur poutre, portes et sections fixes (imposte en option)

ASSA ABLOY Slim Eco



ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510



Systèmes de porte ASSA ABLOY Slim Eco ; voir le schéma de vente 1009391
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034



Montage en applique, portes uniquement



Montage en applique, portes et sections fixes



Montage sur poutre, portes et sections fixes (imposte en option)

ASSA ABLOY Slim télescopique



ASSA ABLOY SL520



Systèmes de porte ASSA ABLOY Slim télescopique ; voir le schéma de vente 1009388
ASSA ABLOY SL520 ; voir la fiche produit 1009199



Montage en applique, portes uniquement



Montage en applique, portes et sections fixes



Montage sur poutre, portes et sections fixes (imposte en option)

ASSA ABLOY Slim Eco télescopique



ASSA ABLOY SL520



Systèmes de porte ASSA ABLOY Slim Eco télescopique
; voir le schéma de vente 1009392
ASSA ABLOY SL520 ; voir la fiche produit 1009199



Montage en applique, portes uniquement



Montage en applique, portes et sections fixes



Montage sur poutre, portes et sections fixes
(imposte en option)

ASSA ABLOY Slim anti panique



ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510



Systèmes de porte ASSA ABLOY Slim anti panique; voir le schéma de vente 1009389
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034



Montage en applique, portes et sections fixes

ASSA ABLOY Slim anti-panique inverse



ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510



Systèmes de porte ASSA ABLOY Slim anti panique inverse ; voir le schéma de vente 1009390
ASSA ABLOY SL500 ; voir la fiche produit 1019890
ASSA ABLOY SL510 ; voir la fiche produit 1020034



Montage en applique, portes uniquement

L'installation et l'inspection, l'entretien et la maintenance réguliers de l'équipement doivent être assurés par du personnel qualifié et agréé. Les programmes de maintenance préventive sont vivement recommandés pour garantir un fonctionnement correct et sécurisé. Adressez-vous à votre interlocuteur ASSA ABLOY Entrance Systems pour en apprendre davantage sur nos offres de services !

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tél.: +32 (2) 800 0303
info.be.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.com/be/fr

Les mots et le logo ASSA ABLOY sont des marques déposées appartenant au groupe ASSA ABLOY.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.Slim/fr-BE-7.0/2305 - 1014945 Données techniques sujettes à modification sans préavis.