ASSA ABLOY CD

Porte scorrevoli con ogni raggio di curvatura

ASSA ABLOY
Entrance Systems

assaabloyentrance.it

Experience a safer
and more open world

Non accettiamo compromessi per il tuo sistema di porte curve

Competenza comprovata

Dall'inizio del nostro viaggio fino ad oggi, i sistemi di porte scorrevoli automatiche ASSA ABLOY sono sempre stati il riferimento di settore in termini di qualità, affidabilità e convenienza. Tutto ciò che produciamo è progettato dal nostro team globale di tecnici e ingegneri esperti, ognuno dei quali condivide la passione per l'innovazione sostenibile.

Robustezza e alta qualità

E' da oltre 50 anni che continuiamo a migliorare e perfezionare i nostri sistemi di ingresso automatico, combinando materiali altamente robusti con una tecnologia all'avanguardia, garantiamo un flusso di persone in sicurezza e senza interruzioni.

Tecnologia per la sicurezza e la protezione

I nostri sistemi sono dotati delle più recenti tecnologie per la sicurezza, consentendo un passaggio comodo e sicuro in ogni momento e in qualsiasi circostanza. Se viene rilevata un'ostruzione, i nostri automatismi apriranno immediatamente le porte e quindi riprenderanno a bassa velocità il movimento interrotto, per verificare che l'ostruzione non sia più presente.

Fornitori di soluzioni dall'installazione alla manutenzione

In qualità di fornitore di prodotti in opera, offriamo alle aziende la totale libertà di personalizzare i propri sistemi di porte scorrevoli, con una varietà di telai, pannelli di vetro e colori tra cui scegliere. Offriamo anche contratti di manutenzione e assistenza personalizzati che mettono a disposizione i nostri esperti di assistenza per intervenire prontamente ogni volta che ne hai bisogno.

ASSA ABLOY
ASSA ABLOY

Le porte scorrevoli curve danno un tocco di esclusività all'ingresso e a tutta la facciata

Le porte d'ingresso sono il biglietto da visita dell'intero edificio. Le porte scorrevoli curve ASSA ABLOY sono ideali per aggiungere un tocco di eleganza a una facciata. Danno all'ingresso un aspetto invitante e sono estremamente versatili, consentendo un uso ottimale dello spazio. Più luce e più comfort conferiscono all'area d'ingresso un aspetto meravigliosamente spazioso e un maggiore controllo del clima.

Porte scorrevoli con ogni raggio di curvatura

I sistemi di porte curve ASSA ABLOY sono tecnicamente perfetti e possono essere previsti con un diametro fino a 10 metri. Sono dotati di meccanismi di azionamento molto silenziosi, che possono essere integrati nel soffitto o nascosti sotto il pavimento finito. Le porte scorrevoli curve, in combinazione con i diversi sistemi di profili, offrono un effetto visivo particolarmente leggero e trasparente e sono la scelta preferita per le facciate in vetro. I nostri sistemi di porte ti danno la completa libertà di scelta dei materiali, sia che si tratti di ottone, cromo, acciaio inossidabile, qualsiasi colore RAL o raggio di curvatura. diametro e altezza complessiva, sono ugualmente disponibile in una infinità di dimensioni.

Applicazioni

- Ospedali / Case di cura
- Centri commerciali
- Aeroporti
- Hotel
- Uffici
- Banche/Assicurazioni
- Centri congressi / Musei
- Negozi di lusso

Flessibilità sotto ogni punto di vista

Un sistema collaudato. Il nostro automatismo per porte scorrevoli è il componente principale del nostro sistema d'ingresso, a partire dal quale possiamo fornire una vasta gamma di soluzioni basate su componenti affidabili, adatti per soddisfare tutte le esigenze.

Il nostro sistema di porte scorrevoli consente di implementare tutte le soluzioni di ingresso, comprese le porte scorrevoli standard, telescopiche e le porte scorrevoli curve. Quest'ultime sono adatte sia per aree con aperture generose che per spazi ristretti con un diametro più piccolo. Il sistema flessibile e modulare riduce i tempi di installazione e riduce i costi di assistenza e manutenzione.

Curved 180/360

Le versioni standard semicircolari e rotonde sono semplici da usare, facili da installare e sono disponibili in un'ampia varietà di opzioni di design. Questa porta può essere integrata in larghezze di passaggio comprese tra 1.000 e 2.400 mm. Un'ampia scelta di vetri, come vetri isolanti o antieffrazione, completa la gamma standard.

Curved Convex / Concave

Queste soluzioni offrono una grande versatilità per larghezze di passaggio da 1.000 mm. Sono realizzabili versioni derivate dalle forme standard così come ovali, doppi segmenti e soluzioni angolari. Grazie alla nostra estrema flessibilità produttiva, le porte scorrevoli curve consentono una libertà di progettazione praticamente infinita.

Vantaggi e benefici

- Un'interessante alternativa alle porte girevoli
- Resistenza antieffrazione secondo RC2 / RC3 certificata secondo EN 1627
- Certificazione TÜV
- Adatta per installazione in vie di fuga
- Uso facile ed affidabile
- Vetro isolante
- Molto silenziosa
- Fornitura in opera garantita da ASSA ABLOY

Opzioni disponibili

Diverse opzioni di design creano una caratteristica eccezionale per sottolineare o armonizzare il design architettonico della vostra facciata.

Versione:	CD180/ CD360	CD Convex	CD Concave
Diametro esterno Q	1 600 – 3 600 mm	da 1 600 mm	da 1 600 mm
Raggio R	800 – 1 800 mm	da 800 mm	da 800 mm
Larghezza passaggio A (mm)	1 000 – 2 400 mm	da 1 000 mm	da 1 000 mm
Altezza passaggio G (mm)	2 200 – 3 000 mm	2 200 – 3 000 mm	2 200 – 3 000 mm
Altezza tettoia (mm)	200 – 300 mm	200 – 300 mm	200 – 300 mm
Azionamento a pavimento	●	●	●
Installazione in vie di fuga	●	●	●
Collegamento al controllo accessi	●	●	●
Collegamento a BMS	●	●	●
Interblocco (2 porte a 180°)	●		
Opzione 'uomo presente	●	●	●
Lame d 'aria	● da Q > 2 300 mm		
Dispositivo di bloccaggio	●	●	●
Chiusura multipunto	●	●	●
Cielino impermeabile	●		
Pulsante di apertura di emergenza	●	●	●
Finitura acciaio inox/bronzo	●		
Verniciatura a polvere (RAL)	●	●	●
Pocket screen	●	●	●
EN16 005/DIN18 650	●	●	●
Certificazione TÜV	●	●	●
RC2/RC3 conforme EN 1627	● da Q > 1 800 mm	● da Q > 1 800 mm	● da Q > 1 800 mm

Forme standard e Applicazioni

Completa il design del tuo edificio con una soluzione attraente e personale: quasi tutto è possibile.

CD180	**CD360**
Semicircolare, 180° realizzabile con CD Standard	Rotondo, 360° realizzabile con CD Standard
	
CD Convex	**CD Concave**
Curva verso l'esterno realizzabile con CD Convex	Curva verso l'interno realizzabile con CD Concave
	

Esempio di esecuzione per porte scorrevoli curve		
Porta angolare a 90°, utilizzo ottimale dello spazio	Semicircolare, con frangivento di 180° e porta scorrevole lineare	Semicircolare, ancorata
		
Porta angolare, 270°	Frangivento allargato	Ovale, con frangivento
		

La porta scorrevole curva che offre la migliore estetica, comfort e sicurezza.

CD180 CD360

Le versioni standard semicircolare e rotonda sono utilizzate in tutti i tipi di edifici pubblici. Accentuano la bellezza dell'architettura e trasmettono entrambe carattere ed eleganza proprio all'ingresso.

Che siano semicircolare o rotonda, entrambe le forme possono essere utilizzate anche in spazi ristretti e fino ad una larghezza massima di 3 600 mm (dimensioni maggiori per versioni speciali) per creare comode soluzioni di passaggio. Una grande selezione di vetri, ad esempio isolanti o antieffrazione, completa la gamma standard. Le soluzioni standard sono un'alternativa conveniente e accattivante alle porte girevoli.

Sono disponibili porte con profili di spessore pari a 20 o 30 mm. I profili così come gli alloggiamenti dei comandi possono essere anodizzati o verniciati a polvere nonché rivestiti in acciaio inox,bronzo o ottone. L'altezza del cappello varia da 200 a 220 mm. L'unità di azionamento può essere installata sotto o fissata all'architrave, autoportante o integrata nel cielino.

Igienico e intuitivo

Le porte automatiche sono dotate degli accessori necessari specifici per ogni cliente e soluzione

- Porta di servizio con accesso al tablet
- Pannello di controllo BDE
- Sensori di sicurezza
- Sistemi di blocco
- Guide a pavimento

La silenziosità si riflette nel movimento estremamente armonioso delle ante.

Dimensioni

Q = 2 x R	A max. Profilo da 20 mm	A max. Profilo 30 mm	G	I
1600	220 – 1000	220 – 1000		
1800	220 – 1000	220 – 1000		
2000	220 – 1000	220 – 1000		
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000		
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000		
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000	2 200 – 3 000	200 – 300
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000		
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000		
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000		
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000		
220 – 1000	220 – 1000	220 – 1000		



Q Diametro esterno totale
A: Larghezza di passaggio
G Altezza di passaggio
I: Altezza tettoia (mm)



- Le dimensioni sono a scopo di riferimento
- Sono disponibili dimensioni specifiche disponibili a seconda delle esigenze
- Peso massimo dell'anta = 200 kg (cadauna)

Certificazioni

Le nostre porte scorrevoli soddisfano i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE, DIN 18650, EN 16005 e tutti gli standard nazionali e internazionali pertinenti.

CD180 / CD360

Sezione laterale a pavimento CD180 / CD360

Profilo da 20 mm



Guida a pavimento



Binario a pavimento



Sottostruttura

Sezione laterale a pavimento CD180 / CD360

Profilo a 30 mm



Guida a pavimento



Binario a pavimento



Sottostruttura

I disegni in sezione servono come esempi. Le porte sono disponibili in varie versioni con e senza parti laterali e con profili da 20 mm o 30 mm.

Sezione orizzontale

Profilo da 20 mm



Sezione verticale

Profilo da 20 mm



CD Convex/CD Concave

Un elemento sorprendente in ogni facciata dell'edificio: grazie all'alto grado di libertà di progettazione, queste varianti possono essere armoniosamente integrate in qualsiasi progetto architettonico.

Libertà di progettazione e utilizzo ottimale dello spazio

Le porte a segmenti Curved Convex e Curved Concave possono avere curvatura verso l'interno o verso l'esterno praticamente con qualsiasi raggio. Design del pavimento equivalente a CD Standard 180 / 360 Max. peso dell'anta: fino a 2 x 200 kg.

Vetro

Vetro stratificato standard, isolante o in P4A, P5A per RC2/RC3.

Sezione verticale con sezione laterale



Parte orizzontale con parte laterale



Anta Convex curvata verso l'esterno



Anta Concave curvata verso l'interno



Sezione verticale senza sezione laterale



Sezione orizzontale senza sezione laterale



Servizi manutentivi e non solo

Una regolare manutenzione è fondamentale per garantire il migliore funzionamento delle porte nel rispetto delle norme di sicurezza. La manutenzione è un obbligo di legge e si consiglia ai clienti di siglare un contratto di manutenzione entro sei mesi dall'installazione per garantire la massima tranquillità e ridurre i costi operativi e di riparazione per tutta la vita del prodotto

Le porte ASSA ABLOY Curved sono prodotte secondo i più elevati standard di qualità e, se mantenute correttamente, dureranno decenni, fornendo un accesso sicuro e senza problemi ad aree sensibili e delicate.

I nostri tecnici sono a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda o per una semplice consulenza. In caso di malfunzionamento della tua porta automatica, i nostri planner organizzeranno immediatamente un appuntamento con un tecnico vicino a te.

Come ti supportiamo

Contratti di assistenza

Pacchetti di servizi flessibili:
La nostra varietà di pacchetti di servizi consente una maggiore flessibilità e soluzioni su misura.

Conformità ai regolamenti locali
I nostri controlli e i programmi di manutenzione rispettano sempre i regolamenti locali.

Manutenzione preventiva:
Faremo in modo che vengano programmate visite di servizio regolari e che i componenti usurati vengano sostituiti ove necessario.

Sicurezza e controlli di qualità:
Tutti i pacchetti includono controlli di sicurezza, di conformità e di qualità.

Modernizzazione e aggiornamenti

Maggiore durata:
Possiamo prolungare la durata dei sistemi di ingresso rendendoli anche più sostenibili.

Riduzione dei costi energetici:
Possiamo aumentare il risparmio d'energia.

Esigenze mutate
Possiamo adattare il tuo sistema di ingresso per ottenere nuove funzionalità e aggiornarlo con la tecnologia più recente.

Rispetto delle norme
Faremo in modo di soddisfare gli standard e le normative di sicurezza attuali e futuri.

Miglioramento delle prestazioni
Possiamo ottimizzare il flusso delle persone, la comodità e l'accessibilità.

Chiamate di emergenza

Risposte veloci
In caso di fermate non pianificate, la nostra presenza locale garantisce una risposta rapida.

Riparazioni sul posto
Con un'ampia scorta di pezzi di ricambio e un solido team di tecnici, siamo in grado di risolvere qualsiasi problema alla prima visita, con risultati a lungo termine.

Servizio prioritario 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Ti consentiremo di visualizzare facilmente la cronologia del servizio e gli eventuali appuntamenti imminenti.

Ricambi originali:
Forniremo sempre pezzi di ricambio originali come parte dei nostri servizi.

Un partner per tutte le porte:
I nostri tecnici sono in grado di riparare tutte le porte indipendentemente dalla marca.

Servizi innovativi

Tecnologia digitale e connessa
Con le nostre offerte IOT, accedi ai dati in tempo reale, ottieni analisi e una panoramica dei servizi disponibili.

Documentazione tecnica
Abbiamo definito procedure e specifiche per la manutenzione di tutte le vostre porte e vi forniremo sempre una documentazione completa.

Budget:
Il nostro pacchetto di servizi completi ti consente di pianificare e preventivare i tuoi costi su base annuale, senza sorprese

Training
Offriamo corsi e sessioni online gratuiti così il tuo personale potrà conoscere i propri sistemi ASSA ABLOY più a fondo.

Il Gruppo ASSA ABLOY è leader globale nelle soluzioni di accesso.
Ogni giorno aiutiamo miliardi di persone a vivere un mondo più aperto.

ASSA ABLOY Entrance Systems offre soluzioni per un flusso efficiente e sicuro di persone e merci. La nostra offerta include un'ampia gamma di porte pedonali automatiche, porte industriali, sistemi di carico, recinzioni perimetrali e servizi di assistenza.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

© ASSA ABLOY | BR.SL CD/en-ORG-1.1/2210 1024186 Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.

Seguiteci su:

YouTube

Inserisci ASSA ABLOY Entrance nel campo di ricerca del canale.

assaabloyentrance.it