

Automatisch schuifdeursysteem

ASSA ABLOY Frame

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Tot de ASSA ABLOY Frame-serie behoren:

- ASSA ABLOY Frame
- ASSA ABLOY Frame Eco
- ASSA ABLOY Frame telescopisch
- ASSA ABLOY Frame Eco telescopisch
- ASSA ABLOY Frame panieksysteem
- ASSA ABLOY Frame omgekeerd panieksysteem

ASSA ABLOY Frame en ASSA ABLOY Frame Eco

Dankzij zijn robuuste ontwerp is dit systeem zeer geschikt voor gebruik op plaatsen met druk personenverkeer. Het systeem bestaat uit schuifdeuren, een deurautomaat, veiligheidsvoorzieningen en, indien van toepassing, vaste zijlichten en bovenlichten. Alle modellen kunnen worden afgestemd op de specifieke wensen van de klant, met keuze uit balk- of wandmontage en dubbele of enkele schuifdeuren.

ASSA ABLOY Frame telescopisch en ASSA ABLOY Frame Eco telescopisch

Het model telescopic biedt een optimale openingsbreedte bij smalle doorgangen. Zo kunt u ook in een kleine ruimte een indrukwekkende entree creëren.

Toebehoren en opties

Type profiel:

- Frame
- Frame Eco (thermisch onderbroken profiel)

Afwerking profiel:

- geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag
- gemoffeld in kleuren volgens RAL-kaart

Glastype:

- 6, 8 of 10 mm gelaagd (enkel Frame)
- 6, 8 of 10 mm gehard (enkel Frame)
- 22 of 40 mm geïsoleerd glas

Afwerking glas: helder

Bovenlicht (enkel balkmontage)

Zijlichten

Mechanisch slot

ASSA ABLOY Frame panieksysteem en ASSA ABLOY Frame omgekeerd panieksysteem

Met het panieksysteem kunnen de deuren en zijlichten in noodgevallen naar buiten toe worden geopend. Zo kunnen de gehele breedtes van de deuren en zijlichten als nooduitgang worden gebruikt. Het omgekeerde panieksysteem doet hetzelfde, maar dan enkel op de schuifdeurvleugels. Speciaal geschikt voor binnendeuren.


Veiligheidskenmerken

De gebruiksveiligheid wordt vergroot met een geïntegreerd activerings- en aanwezigheidsdetectiesysteem, dat mensen en voorwerpen in de deuropening detecteert en ervoor zorgt dat de deur pas dicht kan gaan wanneer dat veilig is.

Duurzaamheid

Met een automatisch deursysteem van ASSA ABLOY kost het verwarmen of koelen van uw gebouw minder energie. Zo bespaart u kosten en verlaagt u de CO₂-uitstoot. De ASSA ABLOY Frame-serie kan naar keuze worden voorzien van 22 of 40 mm gelaagd isolerend glas, thermisch onderbroken profielen, extra strak afgestelde borstels en extra sensors om de openings- en sluitijden nog nauwkeuriger af te stellen. Zo kunt u nóg meer energie besparen. Bovendien kunt u door regelmatig onderhoud zorgen voor optimale prestaties en een langere levensduur van de apparatuur, wat de milieubelasting nog verder vermindert.

ASSA ABLOY Frame




ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY SL500

ASSA ABLOY Frame deursystemen,
Zie Sales tekening 1023517

ASSA ABLOY SL500, zie Productfiche 1019890

ASSA ABLOY SL510, zie Productfiche 1020034




Op muur gemonteerd, enkel deurvleugels

Op muur gemonteerd, deurvleugels en
zijlichten

Op balk gemonteerd, deurvleugels en zijlichten
(optie bovenlicht)

ASSA ABLOY Frame Eco

ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510

ASSA ABLOY Frame Eco deursystemen,
Zie Sales tekening 1023517

ASSA ABLOY SL500, zie Productfiche 1019890

ASSA ABLOY SL510, zie Productfiche 1020034




Op muur gemonteerd, enkel deurvleugels

Op muur gemonteerd, deurvleugels en
zijlichten


Op balk gemonteerd, deurvleugels en zijlichten
(optie bovenlicht)

ASSA ABLOY Frame Telescopic


ASSA ABLOY SL520




ASSA ABLOY Frame telescopische deursystemen,
Zie Sales tekening 1009381
ASSA ABLOY SL520, zie Productfiche 1009199



Op muur gemonteerd, enkel deurvleugels




Op muur gemonteerd, deurvleugels en zijlichten




Op balk gemonteerd, deurvleugels en zijlichten
(optie bovenlicht)

ASSA ABLOY Frame Eco Telescopic


ASSA ABLOY SL520




ASSA ABLOY Frame Eco telescopische deursystemen,
Zie Sales tekening 1009381
ASSA ABLOY SL520, zie Productfiche 1009199



Op muur gemonteerd, enkel deurvleugels





Op muur gemonteerd, deurvleugels en
zijlichten




Op balk gemonteerd, deurvleugels en zijlichten
(optie bovenlicht)

ASSA ABLOY Frame panieksysteem


ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



ASSA ABLOY Frame panieksystemen
Zie Sales tekening 1023918
ASSA ABLOY SL500, zie Productfiche 1019890
ASSA ABLOY SL510, zie Productfiche 1020034





Op muur gemonteerd, deurvleugels en zijlichten




Niet SL510
Op balk gemonteerd, deurvleugels en zijlichten
(optie bovenlicht)

ASSA ABLOY Frame omgekeerd panieksysteem

ASSA ABLOY SL500



ASSA ABLOY SL510




ASSA ABLOY Frame omgekeerde panieksystemen

Zie Sales tekening 1023422

ASSA ABLOY SL500, zie Productfiche 1019890

ASSA ABLOY SL510, zie Productfiche 1020034



Op muur gemonteerd, enkel deurvleugels



Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger.