

Automatisch schuifdeursysteem

ASSA ABLOY Semi-Transparant en

ASSA ABLOY Transparant

ASSA ABLOY
Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Tot dit productblad behoren:

- ASSA ABLOY Semi-Transparant
- ASSA ABLOY Semi-Transparant telescopic
- ASSA ABLOY Transparant

Standaardmodellen

De systemen kunnen bouwkundig worden gemonteerd en zijn beschikbaar met enkele of dubbele schuifdeuren, met of zonder vaste zijlichten. Alle modellen kunnen worden afgestemd op de specifieke wensen van de klant. De systemen bestaan uit schuifdeuren, een deurautomaat en veiligheidsvoorzieningen. Semi-Transparant is standaard voorzien van gehard glas en blank geanodiseerd aluminium profielen aan de boven- en onderzijde van elke deurvleugel. Voor het type Transparant geldt hetzelfde, behalve dat dit model alleen aan de bovenkant van de deurvleugel een geanodiseerd aluminium profiel heeft; de onderzijde van de deur wordt geleid in een eenvoudige U-vormige vloergeleider, zodat het systeem een ononderbroken glasoppervlak heeft. Dit systeem is vooral geschikt voor gebruik binnenshuis, bijvoorbeeld voor binnendeuren in kantoorgebouwen.

ASSA ABLOY Semi-Transparant telescopic

Het model Telescopic biedt een optimale openingsbreedte bij smalle doorgangen. Zo kunt

Accessoires en opties

Type profiel:

- Semi-Transparant (boven- en onderrail)
- Transparant (alleen bovenrail)

Afwerking profiel:

- geanodiseerd aluminium, kleur op aanvraag
- gemoffeld in kleuren volgens RAL-kaart

Glastype:

- 10 mm gelaagd
- 10 mm gehard

Afwerking glas: helder, groen, bronskleurig

Mechanisch slot

u ook in een kleine ruimte een indrukwekkende entree creëren.



Veiligheidskenmerken

Semi-Transparant en Transparant kunnen in combinatie met een aanwezigheidsdetectiesysteem de veiligheid verder verhogen. Deze sensor signaleert mensen of voorwerpen in de deuropening en zorgt ervoor dat de deur niet sluit tot de deuropening vrij is.


Duurzaamheid

Met een automatisch deursysteem van ASSA ABLOY kost het verwarmen of koelen van uw gebouw minder energie. Zo bespaart u kosten en verlaagt u de CO2-uitstoot. ASSA ABLOY Semi-Transparant en ASSA ABLOY Transparant kunnen worden uitgerust met extra sensors om de openings- en sluittijden nog nauwkeuriger af te stellen. Zo kunt u nóg meer energie besparen. Bovendien kunt u door regelmatig onderhoud zorgen voor optimale prestaties en een langere levensduur van de apparatuur, wat de milieubelasting nog verder vermindert.

ASSA ABLOY Semi Transparent




Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren




Bouwkundig gemonteerd, deuren en zijlichten

ASSA ABLOY Semi Transparent telescopic


ASSA ABLOY SL520



ASSA ABLOY Semi-Transparent telescopic deursystemen,
Zie Sales tekening 1009395
ASSA ABLOY SL520, zie Productblad 1009199





Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren




Bouwkundig gemonteerd, deuren en
zijlichten

ASSA ABLOY Transparent


ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



ASSA ABLOY Transparant deursystemen,
Zie Sales tekening 1009396
ASSA ABLOY SL500, zie Productblad 1019890
ASSA ABLOY SL510, zie Productblad 1009788



Bouwkundig gemonteerd, alleen deuren



Bouwkundig gemonteerd, deuren en zijlichten

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en regelmatig worden geïnspecteerd, onderhouden en gerepareerd door getraind en geautoriseerd personeel. Voor een correct en veilig gebruik van de deurautoomaat worden preventieve onderhoudsschema's sterk aanbevolen. Neem voor meer informatie over onze service contact op met uw ASSA ABLOY Entrance Systems-vertegenwoordiger.