

Hurtigport

ASSA ABLOY RR3000 ISO

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world

Rask hastighet møter utmerkede
termiske egenskaper



TERMISK ISOLERING

50 mm isolert portpanel. Minimalt varmetap Ingen kondens Fremragende U-verdi.

REN DESIGN

Siderammer og deksler har en stilren design.

HØYE HASTIGHETER

Åpningshastigheter på opptil 2,2 m/s bidrar til å opprettholde termisk ytelse samtidig som den forbedrer trafikkflyten.

ASSA ABLOY RR3000 ISO kombinerer utmerket termisk ytelse som i en leddport, og med høye hastigheter og operasjonell effektivitet som i en hurtigport. Denne nestegenerasjons hybridløsning fra ASSA ABLOY Entrance Systems åpnes og lukkes med maksimal hastighet og minimalt energitap.



For distributører, logistikkentre, offentlige varehus, generelle produsenter og mye mer – ASSA ABLOY RR3000 ISO er egnet for svært spesifikke og komplekse forretningsbehov. Det tykke termiskisolerte portpanelet holder inne klimaet stabilt og utendørsværet der det hører hjemme. Dessuten vil den attraktive, moderne designen gi et løft til bygningens fasade.

Bærekraftig løsning for energisparing

Store, energikrevende anlegg står overfor vanskelige miljøutfordringer. Inngangsautomatisering er det første steget til å kontrollere energibruket og forbedre bygningsytelsen og effektiviteten. 50 mm tykt, termiskisolert portpanel på ASSA ABLOY RR3000 ISO har en kuldebro innenfor hver dørlemell, noe som sikrer minimal varmestrøm fra innsiden til utsiden. Denne konstruksjonen garanterer optimal termisk ytelse med minimalt varmetap og ingen kondens. Forbedret tetting rundt porten begrenser luftlekkasje og bidrar til å støtte en økt U-verdi. ASSA ABLOY RR3000 ISO kan optimalisere energiytelsen i enhver bygning og hjelpe deg å møte dine bærekraftsmål.

Allværdesign for heldagsdrift

ASSA ABLOY RR3000 ISO har en sømløs konstruksjon uten hengsler, braketter eller valser for kontinuerlig bruk og jevn drift hele dagen, hver dag. Portpanelet er utformet for å hindre lamellene fra berøre hverandre når porten rulles opp og ned. Dette gjør ASSA ABLOY RR3000 ISO utrolig stille, holdbar og mindre følsom for slitasje.


Disse smarte designelementene gjør også ASSA ABLOY RR3000 ISO enkel å vedlikeholde. I høyt trafikkerte områder er portene veldig utsatte for støt og påkjørsler. Hvis ASSA ABLOY RR3000 ISO blir truffet kan den skadede lamellen enkelt fjernes og erstattes i løpet av minutter, mens porten fortsatt er operasjonell og holder virksomheten i gang.

De panelen reparatiekit is zelfs nog makkelijk


Deze kit maakt een snelle en duurzame reparatie mogelijk. Dit betekent dat alleen een simpele aanpassing nodig is aan de panelen die u al op locatie heeft, en dat de deur klaar is om te gebruiken zonder dat deze lang buiten gebruik is. Voor meer informatie, neem contact met ons op. We informeren u graag over de voordelen van deze reparatiekit.




Oversiktstegning ASSA ABLOY RR3000 ISO



Monteringsplan ASSA ABLOY RR3000 ISO



Festebolter M12 eller tilsvarende



Technical Information ASSA ABLOY RR3000 ISO

Hastigheter	
Åpningshastighet	Opptil 2,2 m per sekund
Lukkehastighet	Opptil 0,7 m per sekund
Portdimensjoner	
Maks. bredde	7000 mm
Maks. høyde	6000 mm
Min. bredde	1250 mm
Min. høyde	2500 mm
Sikkerhetsfunksjoner	
Lysgardiner	✓
Selvtestende klemlist + fotocelle i portlinje	•
Mekanisk låsenhet	•
Drift under strømbrudd	
Frikobling (begrenset til delvis høyde med fjærkraft)	✓
Manuell åpning og lukking ved hjelp av et kjedetrekk	•
Vindmotstand	
Vindmotstand (EN 12424)	Klasse 4 Cl. 3 DW > 3500 mm Cl. 2 DW > 5000 mm
Portpanel	
U - verdi	Portblad 1,4 W/m²K Komplett port min 2,0 W/m²K (avhengig av portstørrelse og spesifikasjon)
Lydreduksjon (ISO 140-3)	25 dB
Temperaturområde	-20°C to +40°C (montasjeside)
Tettning mot gulv	•
Portkomponenter	
Gardinlameller	Isolerte klemte lameller (50 × 200 mm) with med termisk atskilt metall arks skuffer ✓ RAL 9006 • Maleri i RAL farger (valgfritt)
Vinduslameller	• Valgfritt, innrammet med anodisert aluminium
Sidekarmen	✓ Standard galvaniserte siderammer i stål • RAL-pulverlakkert valgfritt
Topp- og kjøredekse	• Anodisert aluminium • RAL-pulverlakkert valgfritt
Styre system og driv enhet	
ASSA ABLOY MCC	Standard, variabel frekvensomformer med myk start/stopp funksjon
Motoreffekt	1,1 KW
Beskyttelsesklasse	IP 55
Strømtilkobling	3L/(N)/PE 380/400/415/440/480 V, 50/60 Hz²
Kjededrift ved plassmangel	•

Vi tilbyr ulike åpningsløsninger.

- Valgfritt
- ✓ Standard



Smart design

Utformingen hindrer portlamellene fra berøre hverandre når porten åpnes og lukkes, og skaper en raskt, jevn og stille drift.



Overflatestruktur

Bidrar til stabilitet.



Lysnett

Smart sikkerhetssystem er integrert i siderammene og eliminerer kontakt med gjenstander og mennesker i portåpningen.



Hvorfor velge en hurtigport

- En hurtigport kan forbedre effektiviteten og ytelsen i enhver bygning.
- Øker den generelle U-verdien for en bygning når den er installert på høytrafikkerte inngangspartier som krever et høyt antall åpne- og lukesykluser per dag.
- Portene blir ikke stående åpne som for eksempel ved lasting.
- Forbedrer innvendige forhold for et positivt arbeidsmiljø.
- Sikrer trygg og uanstrengt flyt av kjøretøy, gods og mennesker.

ASSA ABLOY RR3000 ISO: Den neste generasjonens robuste hurtigporter

Effektiv, sofistikert og trygg, den nye ASSA ABLOY RR3000 ISO fra ASSA ABLOY Entrance Systems inkorporerer termisk isolasjon i en tradisjonell leddport med avansert ytelse i en høyhastighets dør. Den imponerende stylingen gir eleganse, og dens fleksible design sørger for en lang levetid med førsteklasses drift. Med 10 års ekspertise, utformer vi våre porter for å ha den perfekte passform for anlegget ditt, sikrer høy kvalitet med stolthet sammen med overlegen sikkerhet og optimal ytelse.

Ved økte sikkerhetskrav kan RR3000 ISO valgfritt passe med en mekanisk låseenhet. I dette tilfellet har RR3000 ISO Lock en ASSA ABLOY Sikkerhetssylinder for å låse dørbladet med en stiv bolt.



ASSA ABLOY-gruppen er den globale lederen innen adkomstløsninger. Hver dag hjelper vi flere milliarder mennesker med å oppleve en mer åpen verden.

ASSA ABLOY
Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems har løsningene for en effektiv og sikker flyt av gods og mennesker. Tilbudet vårt inkluderer en rekke automatiske inngangsløsninger, industri- og boligløsninger, lastesystemer, områdebeskyttelse og service.



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB BR.MAN/ASSA ABLOY RR3000 ISO/de_NO-1.1/2102/64 100 737 Technical data subject to change without notice