

# System automatycznych drzwi przesuwnych ASSA ABLOY Slim

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



Gama drzwi ASSA ABLOY Slim obejmuje modele:

- ASSA ABLOY Slim
- ASSA ABLOY Slim Eco
- ASSA ABLOY Slim Telescopic
- ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
- ASSA ABLOY Slim Break-Out
- ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out

#### **ASSA ABLOY Slim i ASSA ABLOY Slim Eco**

System składa się z drzwi z cienkimi profilami aluminiowymi, automatu, urządzeń bezpieczeństwa, a w razie potrzeby również naświetli bocznych i górnych. Wszystkie modele drzwi – podwójne lub pojedyncze, z automatem montowanym w belce lub na ścianie – można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, tworząc estetyczne i funkcjonalne rozwiązania wejściowe.

#### **ASSA ABLOY Slim Telescopic i ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic**

Drzwi teleskopowe zapewniają maksymalną szerokość otwarcia, dlatego stanowią najlepsze rozwiązanie w wąskich przejściach, w których przestrzeń jest ograniczona.

#### **Akcesoria i wyposażenie dodatkowe**

Rodzaj profilu:

- Slim
- Slim Eco

Wykończenie profilu:

- anodowane aluminium, kolor na życzenie
- malowany w kolorach z palety RAL

Rodzaj szkła:

- 8, 10 lub 12 mm laminowane, bezpieczne
- 8 lub 10 mm hartowane
- 22 mm izolowane, bezpieczne (tylko profil Slim Eco)

Wykończenie szkła: bezbarwne, zielone, brązowe, nieprzezroczyste

Naświetle górne (tylko w wersji do montowania w belce montażowej)

Naświetla boczne

Zamek mechaniczny

#### **ASSA ABLOY Slim Break-Out i ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out**

W drzwiach z systemem antypanik w sytuacji zagrożenia można wypchnąć na zewnątrz skrzydła i naświetla boczne, umożliwiając przejście na całej szerokości otworu drzwiowego i naświetli. W drzwiach odwróconym systemem antypanik skrzydła wypychane są do środka. Szczególnie przydatne do zastosowań wewnętrznych.

#### **Zabezpieczenia**


Wbudowane aktywatory i system detekcji przeszkód zwiększają bezpieczeństwo użytkowników, wykrywając obecność osób i przedmiotów w przejściu i zapobiegając zamknięciu drzwi, kiedy nie jest to bezpieczne.

#### **Zrównoważony rozwój**




Systemy drzwi automatycznych ASSA ABLOY pomagają zmniejszyć ilość energii potrzebnej do ogrzania lub schłodzenia budynku, obniżając koszty oraz emisję dwutlenku węgla. Drzwi ASSA ABLOY Slim można wyposażać w opcjonalne ściśle dopasowane szczotki oraz dodatkowe czujniki do precyzyjnej regulacji czasu otwierania i zamykania, dzięki czemu stają się jeszcze bardziej energooszczędne. Systematyczne przeglądy konserwacyjne nie tylko zapewniają najwyższą sprawność drzwi automatycznych, lecz również przedłużają ich żywotność, ograniczając oddziaływanie urządzenia na środowisko naturalne.

# ASSA ABLOY Slim




## ASSA ABLOY SL500






Systemy drzwi ASSA ABLOY Slim, patrz rysunek sprzedażowy 1009387  
 ASSA ABLOY SL500, patrz karta produktu 1019890  
 ASSA ABLOY SL510, patrz karta produktu 1009788



Montaż ścienny, tylko drzwi







Montaż ścienny, drzwi i naświetla boczne






Montaż w belce, drzwi i naświetla boczne  
 (opcjonalne naświetle górne)




# ASSA ABLOY Slim Eco



Montaż ścienny, tylko drzwi




Montaż ścienny, drzwi i naświetla boczne




Montaż w belce, drzwi i naświetla boczne  
 (opcjonalne naświetle górne)

# ASSA ABLOY Slim Telescopic


ASSA ABLOY SL520




Systemy drzwi ASSA ABLOY Slim Telescopic,  
patrz rysunek sprzedażowy 1009388  
ASSA ABLOY SL520, patrz karta produktu 1009199



Montaż ścienny, tylko drzwi




## Montaż ścienny, drzwi i naświetla boczne




Montaż w belce, drzwi i naświetla boczne  
(opcjonalne naświetle górne)

# ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic


## ASSA ABLOY SL520




Systemy drzwi ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic,  
patrz rysunek sprzedażowy 1009392  
ASSA ABLOY SL520, patrz karta produktu 1009199



Montaż ścienny, tylko drzwi





Montaż ścienny, drzwi i naświetła boczne




Montaż w belce, drzwi i naświetła boczne  
(opcjonalne naświetle górne)

## ASSA ABLOY Slim Break-Out

## ASSA ABLOY SL500




## ASSA ABLOY SL510



Systemy drzwi ASSA ABLOY Slim Break-Out, patrz rysunek sprzedażowy 1009389


ASSA ABLOY SL500, patrz karta produktu 1019890

ASSA ABLOY SL510, patrz karta produktu 1009788




Montaż ścienny, drzwi i naświetla boczne


# ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out



ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



Systemy drzwi ASSA ABLOY Slim Reverse Break-Out, patrz rysunek sprzedażowy 1009390

ASSA ABLOY SL500, patrz karta produktu 1019890

ASSA ABLOY SL510, patrz karta produktu 1009788



Montaż ścienny, tylko drzwi



© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.Slim|PL-6.0/1909 - 1014945 Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Niniejsze urządzenie powinno być instalowane, regularnie kontrolowane, konserwowane i serwisowane przez przeszkolony i autoryzowany personel. W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi zaleca się wdrożenie programu konserwacji zapobiegawczej. Więcej informacji na temat naszej oferty serwisowej można uzyskać od przedstawiciela ASSA ABLOY Entrance Systems!