



Posilnite kontrolu prístupu do svojej budovy pomocou bezpečnej, a pritom elegantnej štíhlej bránky, kde až 72 optických bezpečnostných snímačov spoločne monitoruje a blokuje pohyb neoprávnených ľudí do Vašich priestorov.

Bránka Speedgate s turniketom SG200 od ASSA ABLOY je spoľahlivé a štýlové riešenie na reguláciu pohybu ľudí do budovy a von z nej. S motorom 24 V BLDC, ktorý poháňa rýchlo sa otvárajúce, skryté zatváracie krídla, štandardne vyrobené z 8/10 mm tvrdeného skla, ide o vysokoefektívny vstup, ktorý dokáže monitorovať a v prípade potreby blokovat neželaný prístup, čím výrazne prispieva k stabilnej úrovni bezpečnosti a zabezpečenia vo Vašom prostredí.

S pozinkovaným oceľovým rámom bránky a panelmi krytu z nehrdzavejúcej ocele spolu s horným krytom a bočnými panelmi z 10 mm tvrdeného skla, ako aj s osvetlenými indikačnými piktogramami ide o elegantný a kvalitný doplnok vstupu do Vašej budovy. Medzi inými riešeniami vyniká svojou intuitívnou integráciou riadenia prístupu, takže môže jednoducho spolupracovať s akýmkoľvek systémom riadenia prístupu prostredníctvom suchého kontaktu alebo komunikačných portov.

Môžete si dokonca prispôsobiť horný kryt bránky s voliteľnými výrezmi pre čítačky nainštalované na povrchu, držiaky alebo stojany čítačiek (ako aj štandardné alebo na mieru navrhnuté stĺpiky pre integráciu regulátora prístupu). Stačí nám dať vedieť, čo potrebujete.

Technické parametre

Konštrukcia:	Oceľ
Šírka priechodu:	650 / 915 / 1 200 mm
Výška zatváracieho krídla:	950 / 1 200 / 1 800 mm
Napätie	24 VDC
Rýchlosť otvárania a zatvárania	0,7 až 1,5 sekundy

Voliteľné možnosti a príslušenstvo

- Sklenené alebo akrylové zatváracie krídla
- Oceľové panely s práškovou farbou
- Doska základne z nehrdzavejúcej ocele
- Vkladač kariet
- Konzoly a stĺpiky integrácie ovládača prístupu
- Zamknutie pri zlyhaní / núdzový zámok



Základné funkcie a prvky rozhrania

Vysoká priepustnosť

Bránka Speedgate SG200 poskytuje maximálnu bezpečnosť aj pre mimoriadne veľký pohyb ľudí. Osvetlené indikačné piktogramy dávajú zamestnancom a návštevníkom jasné pokyny pre najlepšiu možnú trasu a nastaviteľné riadenie smeru bránky pridáva flexibilitu všetkým systémom na riadenie vstupu do budovy.

Spoločnosť a dlhá životnosť

Náš spoľahlivý mechanický systém (vylepšený o najmodernejšiu elektroniku) umožňuje maximálnu stabilitu a zaisťuje konštantne nízku úroveň údržby na zabezpečenie trvalej životnosti – čo vedie k podstatne vyššej návratnosti investícií v porovnaní s produktmi našej konkurencie.

Špičková bezpečnosť

S našim pokročilým detekčným systémom spolupracuje až 72 senzorov a senzorových algoritmov, aby sledovali prechod oprávnených používateľov a zároveň kontrolovali neoprávnené a/alebo podvodné pokusy. Tým sa zabezpečuje maximálna úroveň bezpečnosti proti neoprávneným prechodom, ako sú napríklad krytie sa (tailgating), kamuflovanie (piggybacking), prechod nesprávnym smerom a pod. (Toto je tiež dôvod, prečo poskytujeme možnosť vyšších zatváracích krídel – bližšie informácie nájdete v časti Technické parametre.)

Tieto pokusy zablokuje reakcia rýchlo sa zatvárajúcich krídel, zároveň sa aktivuje poplach vniknutia pri pokusoch, ako sú uplynutie časového limitu pre vniknutie do dráhy, preskočenie/podlezanie atď.

Núdzový režim a režim výpadku napájania

V núdzovom prípade bránka otvorí zatváracie krídla (režim zamknuté bez napätia). Počas výpadku napájania sa však mechanizmus aj zatváracie krídla odblokujú, aby sa mohli voľne pohybovať. Po zastavení núdzového poplachu a/alebo opätovnom napájaní elektrinou sa bránka automaticky resetuje.




Núdzový režim a režim výpadku napájania

V núdzovom prípade sú k dispozícii dve možnosti:




1. Uzamykacia jednotka sa uvoľní a zatváracie krídla sa odblokujú (to znamená, že ľudia sa môžu medzi nimi voľne pohybovať).
2. Zatváracie krídla sa odblokujú iba vo vybraných smeroch a zostanú tak počas poplachu.

Rozmery



945 mm



1 200 mm



1 800 mm



Zariadenie by mali montovať, pravidelne kontrolovať a jeho údržbu a servis vykonávať len vyškolení a oprávnení pracovníci. Na zaručenie správnej a bezpečnej prevádzky sa dôrazne odporúčajú harmonogramy preventívnej údržby. Viac informácií o našej ponuke služieb vám poskytne zástupca spoločnosti ASSA ABLOY Entrance Systems!